
## SIEMENS



Référence: 3TC7813-0QY80-0AF6

RAILW. CONT 2POL 400A 5S + 50E GS DC5, NOM. OPER. COURANT 400 A AUX. COMMUTATEURS 55 E DIR. ACTIONNEMENT ACTUELLE AVEC 2 chambres d'arc CHAQUE 24 ... 42 V DC, ÉCONOMIE CIRCUIT

**Achat de Electric Automation Network** 



Caractéristiques techniques générales:	
Taille du contacteur	12
Nombre de pôles	2
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	К
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Indice de protection IP	IP00
Température ambiante en service	-25 +55 °C
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension	DC
Tension d'alimentation de commande	
pour CC Valeur assignée	24 42 V
Circuit principal:	
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	2
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
Courant d'emploi	
pour DC-3 pour DC-5	
— pour 440 V Valeur assignée	400 A
— pour 220 V Valeur assignée	400 A
— pour 600 V Valeur assignée	400 A

— pour 750 V Valeur assignée	400 A
— pour 1500 V Valeur assignée	400 A
Puissance d'emploi	
pour DC-3 pour DC-5	
— pour 110 V Valeur assignée	35 kW
— pour 220 V Valeur assignée	70 kW
— pour 440 V Valeur assignée	140 kW
— pour 600 V Valeur assignée	200 kW
— pour 750 V Valeur assignée	250 kW
— pour 1200 V Valeur assignée	400 kW
— pour 1500 V Valeur assignée	500 kW
Circuit auxiliaire:	
Repère et lettre caractéristique pour contacts	55
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	5
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	5
Nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
Raccordements/ Bornes:	
Type du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis
Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
Caractéristiques mécaniques:	
Mode de fixation	fixation par vis
Mode de fixation Montage en série	Oui
Largeur	160 mm
Hauteur	374 mm
Profondeur	288 mm
Certificats/ homologations:	
Product Functional Safety/Safety of Of Machinery	aration Test Certificates other formity
Baumusterprüfbescheinigung	spezielle Prüfbescheinigungen sonstig Bestätigungen