



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento ICP22DI350000

ICP22DI350000 ELIWELL ICPLUS 915 NTC/
PTC-12V

Acquista da Electric Automation Network



CONTROLLO ELETTRONICO, 2 SET-POINT (TEMPERATURA , UMIDITÀ, PRESSIONE E ALTRE QUANTITÀ)

Il nuovo termometro / termostato IC Plus permette un controllo di processo con una migliore visualizzazione e un'estetica che combina superiore design e robustezza

L'IC Plus 915 hanno due punti di intervento (dipendente e/o autonomo) e la possibilità di scegliere tra diversi tipi di sonde, adatto per molte applicazioni nel settore industriale

Consente di comunicazione ModBus

| | ICPLUS 915 NTC/PTC | ICPLUS 915 V/I | ICPLUS 915 TC (J/K) PT100 |
|---------------------------------|--|--|---|
| Campo di visualizzazione | sonda NTC: -50,0...110,0° Csonda PTC: -55,0...140,0°C | -99...100 *-99,9...100,0 *999...1000 * | Sonda Pt100: -150...650°Csonda Tcj: -40...750° Csonda TcK: -40...1350°C |

| | ICPLUS 915 NTC/PTC | ICPLUS 915 V/I | ICPLUS 915 TC (J/K) PT100 |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Display | punto decimale selezionabile * 3 cifre e mezzo + segno | punto decimale selezionabile * 3 cifre e mezzo + segno | punto decimale selezionabile * 3 cifre e mezzo + segno |
| Ingressi analogici | 1 PTC o NTC * | 1 V-I (0...1V,0...5V,0...10V,0...20mA,4...20mA) * | 1 Pt100 o 1 TcJ/TcK |
| Ingressi digitali | 1 ingresso digitale senza tensione | 1 ingresso digitale senza tensione | 1 ingresso digitale senza tensione |
| Porte seriali | TTL per collegamento a Copy Card, TelevisSystem / Modbus (richiede un Adattatore di Bus) | TTL per collegamento a Copy Card, TelevisSystem / Modbus (richiede un Adattatore di Bus) | TTL per collegamento a Copy Card, TelevisSystem / Modbus (richiede un Adattatore di Bus) |
| Uscite digitali | 1 SPDT 8(4)A 250Va1 SPST 8 (4)A 250Va | 1 SPDT 8(4)A 250Va1 SPST 8(4)A 250Va | 1 SPDT 8(4)A 250Va1 SPST 8 (4)A 250Va |
| Campo di misura | -da -50 a 140 ° C | da -1999 a 1999 | di -150 a 1350 ° C |
| Potenza | secondo il modello | secondo il modello | secondo il modello |
| Dimensioni | 74 x 32 x 59 mm | 74 x 32 x 59 mm | 74 x 32 x 59 mm |
| * selezionabile da parametro | | | |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Riferimento | ICP22DI350000 |
| Modello | IC PLUS 915 NTC/PTC-12V |
| Relè | 2 |
| Copia Della Carta Di | Se |
| Sonda Di Umidità | Se |
| Trasduttore Di Pressione | Se |
| Tensione di alimentazione | 12 Vac/vdc |
| Compatibilità Televis | Se (necessario Adattatore di Bus) |
| Supporto ModBus | Se (necessario Adattatore di Bus) |

Sonde

1 NTC, PTC

Formato

Pannello 74x32

Tensione di alimentazione

12 Vac/vdc