

PRODUCT-DETAILS

EP63 C40

EP63 C40 Miniature Circuit Breaker - 3P - C - 40

A



Informations générales

Extension du type de produit	EP63 C40
Code de produit	4TQA667463R0000
EAN	5411815225802
Description courte	EP63 C40 Miniature Circuit Breaker - 3P - C - 40 A
Description longue	The EP MCB Series (6 kA to 25 kA) are intended for circuit protection (overload and short circuits), conforming 60898-1, 60947-2 Standards

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108468A0273
---	-----------------

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60898-1 60947- 2
Tripping Characteristic	C
Tension	230 / 400 V AC

	acc. to IEC 60898-1 400 V
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	6 kV
Type de tension	AC
Courant nominal (I_n)	40 A
Rated Short-Circuit Capacity	(230 V AC) 6 kA (400 V AC) 6 kA (400 V) 6 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(230 V) 20 kA (400 V) 10 kA
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Classe de limitation d'énergie	3
Number of Protected Poles	3
Nombre de pôles	3
Accessories Available	Oui
Connecting Capacity	Flexible 0.75 ... 25 mm ² Rigid 1 ... 35 mm ²

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +55 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	3
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
REACH Declaration	No declaration needed
SCIP	388bcd0-f25b-4edd-9fde-ddcd302ba4c0 Poland (PL)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	3
Produit Largeur Net	54 mm
Produit Hauteur Net	70 mm
Produit Longueur Net	91 mm
Poids net	0.36 kg
Profondeur d'encastrement (t_2)	70 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	carton 4 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.48 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Agence de certification	EN
-------------------------	----

Classifications

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4897 >> Miniature circuit breakers
Code de classification d'objet	Q

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → AEG → Miniature Circuit Breakers MCBs



360