

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, prensa-cabos resistente de aço inoxidável com superfícies lisas para uso na zona de produto

### Info

Ideal para áreas críticas de higiene - resistente, sem rebarbas, robusto e seguro

Nenhuma fissura, espaço vazio ou rosca externa - portanto, nenhum risco de contaminação nas máquinas, instalações ou componentes de alimentos.



Resistente a temperatura



Resistência mecânica



Escala de aperto mais ampla



Boa resistência química



Alimento e Bebidas

### Vantagens

Design higiênico para perfeitos resultados de limpeza

As superfícies lisas e sem cantos evitar a acúmulo de fluidos e de formação de micro-organismos

### Âmbitos de aplicação

Máquinas, sistemas e componentes de alimentos

Para uso em área de produção

Indústria farmacêutica

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

### Referências às normas / Aprovações

EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Projeto higiênico para maquinário e componentes  
ECOLAB®

Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção

FDA 21 CFR 177.2600

Elemento especial de vedação para indústria de alimentos e bebidas na América do Norte

DIN EN 1672-2

Diretriz para o projeto de máquinas

DIN EN ISO 14 159 Segurança de maquinário - Requisitos de higiene para o projeto do maquinário

NSF/ANSI 169 Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos

### Projeto do produto

Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura

Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação

Um conjunto de fácil montagem pelo lado de fora

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

### Observação

Chave inglesa de instalação para altíssima densidade de empacotamento, a pedido

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material:	Corpo: Aço inoxidável - V4A (1.4404 / 316L) Inseto: Poliamida Vedação: FKM
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

### Observação

Mais tamanhos adicionais sob pedido

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	SW wrench size mm	Overall length C mm	Thread length D mm
<b>SKINTOP® HYGIENIC</b>					
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8
<b>SKINTOP® HYGIENIC-R</b>					
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

