

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, presse-étoupe en acier inoxydable résistant, avec surfaces lisses pour utilisation en zone de produit

Info

Idéal pour les zones où l'hygiène est essentielle - résistant, facile à entretenir, robuste et fiable

Pas de fentes, interstices ou filetages extérieurs – donc aucun risque de contamination sur les machines, installations ou composants alimentaires.



-  Résistance aux intempéries
-  Résistance mécanique
-  Large plage de serrage
-  Bonne résistance chimique
-  Agro-alimentaire

Avantages

Conception hygiénique pour un nettoyage parfait

Les surfaces lisses et sans aspérités empêchent l'accumulation des fluides et la formation de micro-organismes

Applications

Machines, installation et composants alimentaires

Pour une utilisation en extérieur, zone Backbone

Industrie pharmaceutique

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Homologations / références de la norme

EHEDG (TYPE EL Classe I AUX)

Conception hygiénique pour les machines et composants

ECOLAB®

norme industrielle dans le domaine du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire

FDA 21 CFR 177.2600 Élément de fermeture spécial pour l'industrie agroalimentaire en Amérique du Nord

DIN EN 1672-2

Lignes directrices pour la conception des machines

DIN EN ISO 14 159 Sûreté des machines, exigences hygiéniques pour la conception des machines

Critère NSF/ANSI 169 conçu pour des machines et composants dans le respect des normes d'hygiène

Constitution du produit

Le matériau et la forme permettent un nettoyage facile et sûr

La couleur bleue du matériel permet d'être rapidement distingué dans les produits alimentaires

Un ensemble complet peut être facilement monté depuis l'extérieur

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

Clé d'installation pour conditionnement à très haute densité sur demande

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000441 ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
Matériau:	Corps : Acier inox- V4A (1.4404 / 316L) Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : FKM
Indice de protection:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
Plage de température:	-20°C à +100°C

Remarque

Autres tailles disponibles sur demande

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

