

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, contre-écrous sans halogène, extrêmement ignifuges, auto-extinguibles, pas de formation de gouttes, pour les bâtiments publics



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Temps d'assemblage



Sans halogène

Avantages

Sans halogène
Non propagateur de la flamme selon UL 94 V0
Auto-extinguible, sans formation de gouttes incandescentes

Applications

Pour verrouiller les presse-étoupes SKINTOP® dans les trous non taraudés
Aéroports
Construction de tunnel
Métros
Bâtiments publics

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

Conçu pour être utilisé avec SKINTOP® ST-HF-M.

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000441 ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
Couleur:	Gris perle (RAL 7035)
Matériau:	Polyamide sans halogène selon UL 94 V0
Plage de température:	Statique : -40 °C à +100 °C En pose mobile : -20°C à +100°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINTOP® GMP-HF-M

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Taille de clé SW en mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16