

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halogen-free counter nuts, extremely flame-retardant, self-extinguishing, no dripping, for public buildings



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Tempo de montagem



Livre de halogênio

Vantagens

Livre de halogênio

Altamente retardante de chama de acordo com a especificação UL 94 V0

Auto-extinguível, sem gotejamento

Âmbitos de aplicação

Para travar prensa-cabos SKINTOP® nas perfurações sem rosca.

Aeroportos

Construção de túneis

Trilhos de metrô

Edifícios públicos

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Projeto para o uso com SKINTOP® ST-HF-M

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M**Dados técnicos**

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento:	RAL 7035 cinza claro
Material:	Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V0
Faixa de temperatura:	Estático: -40 °C a +100 °C Dynamic: -20 °C to +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® GMP-HF-M**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119205	-	-
53119215	-	-
53119225	-	-
53119235	-	-
53119245	-	-
53119255	-	-
53119250	M 40 x 1,5	50
53119265	-	-
53119260	M 50 x 1,5	60
53119275	-	-
53119270	M 63 x 1,5	75

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16