

SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M - raccord de gaine pivotant en plastique

Info

Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée



Encombrement



Temps d'assemblage



Protection maximale de vibration

Avantages

Assemblage simple et rapide

Protection anti-vibration

Résistant à la traction

Peut être pivoté

Applications

Combiné à une gaine de protection :

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Robotique

Pour les applications rotatives

Particularités

Surface intérieure lisse

Construction fine

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LKI-M

Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001178 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique
Couleur:	Gris argenté, RAL 7001
Matériau:	PP
Indice de protection:	IP 54
Plage de température:	de -10°C à +110°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® LKI-M

Numéro d'article	Taille métrique	Taille de clé SW en mm	Longueur globale en mm	Longueur de filetage en mm	Ouverture libre mm	Compatible avec SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® LKI-M						
55501400	12 x 1,5	16	38	10	5,5	7 x 10
55501410	16 x 1,5	19	39,5	10	9,5	10 x 14
55501420	20 x 1,5	22	42	10	11,5	13 x 17
55501430	25 x 1,5	27	48	11	14,5	16 x 21
55501440	32 x 1,5	35	58	12	19,5	22 x 27
55501450	40 x 1,5	45	59	12	27	29 x 36
55501460	50 x 1,5	54	62,5	12	35,5	38 x 45
55501470	63 x 1,5	65	68	15	46	48 x 56

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16