


SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - guarnição de conduíte métrica roscada de latão niquelado com protetor da fiação do cabo



Robusto



Excelente alívio de tensão

Vantagens

Prensa-cabos com tensão reforçada para conduítes de plástico
Selagem do cabo resistente à tensão

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Características do produto

Resistente à tensão
Robusto
Design compacto
Alívio de tração do cabo
Selagem do cabo

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica
Prensa-cabos integrado
Entrada do conduíte com perfil especial de agarre

Observação

Grampo necessário para conduíte SILVYN® SCH

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSVZ-M**Dados técnicos**

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Material:

Corpo: latão niquelado

Anel de vedação com chanfro: CR

O-ring de vedação: NBR

Faixa de temperatura:

-20°C até +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® SSVZ-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Tam. chave 1/2 mm	Comprimento total mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Adequado para SILVYN® SCH	Adequado para SILVYN® SI	Adequado para SILVYN® SP	Adequado para SILVYN® SP-PU
SILVYN® SSVZ-M									
55501850	16 x 1,5/1	19.0 / 18.0	39	5	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14
55501860	16 x 1,5/2	19.0 / 18.0	39	5	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16
55501870	20 x 1,5/1	22.0 / 22.0	39,6	6	12	16 - 25 S	14 x 18	14 x 18	14 x 18
55501880	20 x 1,5/2	22.0 / 22.0	39,6	6	12,5	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20
55501890	20 x 1,5/3	25.0 / 22.0	43	6	15,5	20 - 32 S	18 x 23	-	-
55501900	20 x 1,5/4	30.0 / 24.0	44	6	16	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27
55501910	25 x 1,5	32.0 / 30.0	48	7	20	20 - 32 S	23 x 28	-	-
55501920	32 x 1,5/1	40.0 / 40.0	53,6	8	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36
55501930	32 x 1,5/2	42.0 / 40.0	53,6	8	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-
55501940	40 x 1,5	52.0 / 50.0	61,6	8	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44
55501950	50 x 1,5	57.0 / 57.0	68,6	9	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN_0456 / 02_03_16