

SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511 - conduíte em metal de aço inoxidável com perfil de gancho duplo (perfil AGRAFF) para cargas mecânicas muito elevadas, extremamente resistente à corrosão

Info

Perfil interconectado

Para as exigências mecânicas mais elevadas



Resistente a temperatura



Robusto



Resistência mecânica



Resistente à corrosão



Resistente ao calor



Resistente ao frio

Vantagens

Resistente à torção e muito flexível

Resistente à corrosão

Para elevado esforço mecânico

Para instalação externa/aterrada

Resistente à tensão

Âmbitos de aplicação

Instalações offshore

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI 511

Tecnologias de medição
Engenharia industrial
Indústria do aço
Ambiente com estresse mecânico elevado

Características do produto

Aço inoxidável AISI304

Projeto do produto

Condutor protetor em espiral de aço inoxidável com perfil interbloqueado (AGRAFF)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Observação:	Tamanho 2" não disponível em estoque!
Material:	Aço inoxidável AISI 304 DW N° 1.4301
Tipo de proteção:	IP40
Faixa de temperatura:	-100°C a +600°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® UI 511**

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão estático/dinâmico mm
SILVYN® UI 511			
61799815	5/16"	9.5 x 12.5	50 / 60
61799816	3/8"	13.0 x 16.0	65 / 80
61799817	1/2"	17.0 x 21.0	75 / 100
61799818	3/4"	22.0 x 26.0	90 / 125
61799819	1"	26.0 x 30.0	120 / 160
61799820	1 1/4"	34.0 x 39.0	175 / 220
61799831	1 1/2"	40.3 x 44.4	230.0 / 280.0
61799822	2"	51.6 x 55.7	285 / 340

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16