

## SILVYN® TC

SILVYN® TC é um conduíte ondulado paralelo com um design inovador graças às roscas métricas integradas, montável com contraporca métrica padrão

### Info

Nenhuma peça de união de conduítes necessária

Com contraporca utilizável

Comprimento de seção selecionado



Resistente a UV



Baixo peso



Tempo de montagem



Livre de halogênio



Boa resistência química

### Vantagens

Dimensionalmente estável

Flexível

Roscado

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

### Âmbitos de aplicação

Fabricação de Cabine de controle

Construção de máquinas

Engenharia industrial

Uso em ambientes internos e externos

### Características do produto

Livre de halogênio e cádmio

Resistente a desgaste

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® TC

Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos

### Projeto do produto

conduíte de poliamida de perfil ondulado 6

### Observação

Recomendamos que use uma vedação adicional para maximizar a taxa IP  
Comprimento de seção 222 mm

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com UL 94 V-2
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® TC**

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Tamanho métrico
64400823	7,5	6,6 x 10	10 x 1,5
64400824	8,5	9,8 x 12,8	12 x 1,5
64400825	12	12,3 x 15,7	16 x 1,5
61221035	17	16.6 x 21.2	20 x 1,5
64400650	22	23.1 x 28.4	25 x 1,5
64400651	26	28.9 x 34.5	32 x 1,5
64400826	37	34 x 42,2	40 x 1,5
64400827	50	45,6 x 52,8	50 x 1,5

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16