

## SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

### Info

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig

### Nutzen

Hohe Auszugkraft  
Für hohe mechanische Belastung  
45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® HIPROJACKET

### Aufbau

Anschlussgewinde Metrisch/PG  
6-kant Zwischenstutzen gerade / Halbwinkel/ Winkel  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Ohne die Kunststoffkomponenten kann ein höherer Temperaturbereich erzielt werden

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® HIPROJACKET AMG

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung
Auf Anfrage:	NPT Anschlussgewinde
Material:	Körper: Messing vernickelt Klemmring: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 54 IP 67 bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® HIPROJACKET AMG**

Artikelnummer	Metrische Größe	PG Größe	Stück / VPE
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG M</b>			
55503516	16 x 1,5	-	50
55503517	20 x 1,5	-	50
55503518	25 x 1,5	-	25
55503519	32 x 1,5	-	10
55503520	40 x 1,5	-	5
55503521	50 x 1,5	-	5
55503522	63 x 1,5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M</b>			
55503523	16 x 1,5	-	50
55503524	20 x 1,5	-	50
55503525	25 x 1,5	-	25
55503526	32 x 1,5	-	10
55503527	40 x 1,5	-	5
55503528	50 x 1,5	-	5
55503529	63 x 1,5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M</b>			
55503530	16 x 1,5	-	50
55503531	20 x 1,5	-	50
55503532	25 x 1,5	-	25
55503533	32 x 1,5	-	10
55503534	40 x 1,5	-	5
55503535	50 x 1,5	-	5
55503536	63 x 1,5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG PG</b>			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13,5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG</b>			

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® HIPROJACKET AMG**

Artikelnummer	Metrische Größe	PG Größe	Stück / VPE
55503500	-	11	50
55503501	-	13,5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13,5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16