

## SILVYN® COMPACT NPT

Messing vernickelte Verschraubung mit kompakten Abmessung in verschiedenen Ausführungen

SILVYN® COMPACT NPT ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, mit polierten Oberflächen und einen Schutzgrad bis zu IP67 bietet.

### Info

Platzersparnis durch kompakte Abmessungen.



Mechanische Beständigkeit



Niedriges Gewicht



Platzbedarf



Robust



Temperaturbeständig

### Nutzen

Platzsparende Anwendung

Für hohe mechanische Belastung

Hohe Auszugkraft

Korrosionsbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülle:

Passend zu SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Maschinenbau

Bahnwendungen

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® COMPACT NPT

### Aufbau

NPT Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch- Verschraubung
Norm-Referenzen / Zulassungen:	UL 514B
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: Polyamid O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 67
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® COMPACT NPT**

Artikelnummer	NPT Größe	Passend zu SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Passend zu SILVYN® HIPROJACKET	Stück / VPE
<b>SILVYN® COMPACT NPT</b>				
61803832	1/2"	3/8"	13	10
61803833	1/2"	1/2"	16	10
61803834	3/4"	3/4"	22	5
61803835	1"	1"	25	5
61803836	1 1/4"	1 1/4"	35	2
61803837	1 1/2"	1 1/2"	38	2
61803838	2"	2"	51	2
<b>SILVYN® COMPACT 90° NPT</b>				
61803839	1/2"	3/8"	13	10
61803840	1/2"	1/2"	16	10
61803841	3/4"	3/4"	22	5
61803842	1"	1"	25	5
61803843	1 1/4"	1 1/4"	35	2
61803844	1 1/2"	1 1/2"	38	2
61803845	2"	2"	51	2

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16