

EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Machined EPIC H-D contacts are suitable for industrial data and signal transmission. Silver or gold plating guarantee reliable contacting.

Info

High quality contacts for data and signal transmission with 1.6mm
Choice of silver or gold plating



Caratteristiche del prodotto

High quality contacts for data and signal transmission with 1.6mm

Choice of silver or gold plating

Connection cross sections from 0.14mm² to 2.5mm² available for combined data and power transmission

With the appropriate tools, good contacting is created quickly and easily

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm ²	Cross-section identification	Superficie	Lunghezza di spelatura (mm)	Pezzi / confezione
Contatti							
13162000	H-D 1,6 tornito	maschio	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13163000	H-D 1,6 tornito	femmina	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13162100	H-D 1,6 tornito	maschio	0.5	2	Ag	8,0	100
13163100	H-D 1,6 tornito	femmina	0.5	2	Ag	8,0	100
13162200	H-D 1,6 tornito	maschio	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13163200	H-D 1,6 tornito	femmina	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13162300	H-D 1,6 tornito	maschio	1.5	4	Ag	8,0	100
13163300	H-D 1,6 tornito	femmina	1.5	4	Ag	8,0	100
13162400	H-D 1,6 tornito	maschio	2.5	5	Ag	5,8	100
13163400	H-D 1,6 tornito	femmina	2.5	5	Ag	5,8	100
13162500	H-D 1,6 tornito	maschio	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13163500	H-D 1,6 tornito	femmina	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13162600	H-D 1,6 tornito	maschio	0.5	2	Au	8,0	100
13163600	H-D 1,6 tornito	femmina	0.5	2	Au	8,0	100
13162700	H-D 1,6 tornito	maschio	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13163700	H-D 1,6 tornito	femmina	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13162800	H-D 1,6 tornito	maschio	1.5	4	Au	8,0	100
13163800	H-D 1,6 tornito	femmina	1.5	4	Au	8,0	100
13162900	H-D 1,6 tornito	maschio	2.5	5	Au	5,8	100
13163900	H-D 1,6 tornito	femmina	2.5	5	Au	5,8	100

Ultimo aggiornamento (21.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-D 1,6 contatti torniti

