

## EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Точёные контакты EPIC H-D предназначены для передачи данных и сигналов на промышленных объектах. Посеребрённое или позолоченное покрытие гарантирует надёжный контакт.

### Информация

Высококачественные контакты для передачи данных и сигналов диаметром 1,6 мм  
По желанию возможно нанесение посеребрённого или позолоченного покрытия



### Характеристики

Высококачественные контакты для передачи данных и сигналов диаметром 1,6 мм

По желанию возможно нанесение посеребрённого или позолоченного покрытия

Доступен широкий диапазон сечений соединительного провода от 0,14 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup> для комбинированной передачи данных и энергии

С помощью подходящего инструмента пользователь может быстро и просто создать качественные контактные подключения

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-D 1,6 ТОЧЁНЫЕ КОНТАКТЫ**

| Артикул  | Обозначение     | Тип контакта     | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Cross-section identification | Поверхность | Длина удаленной изоляции (мм) | Штук/ед. упаковки |
|----------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Контакты |                 |                  |                               |                              |             |                               |                   |
| 13162000 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 0.14 - 0.37                   | 1                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13163000 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 0.14 - 0.37                   | 1                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13162100 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 0.5                           | 2                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13163100 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 0.5                           | 2                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13162200 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 0.75 - 1                      | 3                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13163200 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 0.75 - 1                      | 3                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13162300 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 1.5                           | 4                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13163300 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 1.5                           | 4                            | Ag          | 8,0                           | 100               |
| 13162400 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 2.5                           | 5                            | Ag          | 5,8                           | 100               |
| 13163400 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 2.5                           | 5                            | Ag          | 5,8                           | 100               |
| 13162500 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 0.14 - 0.37                   | 1                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13163500 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 0.14 - 0.37                   | 1                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13162600 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 0.5                           | 2                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13163600 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 0.5                           | 2                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13162700 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 0.75 - 1                      | 3                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13163700 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 0.75 - 1                      | 3                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13162800 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 1.5                           | 4                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13163800 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 1.5                           | 4                            | Au          | 8,0                           | 100               |
| 13162900 | H-D 1,6 точёные | Штыревой контакт | 2.5                           | 5                            | Au          | 5,8                           | 100               |
| 13163900 | H-D 1,6 точёные | Гнездо           | 2.5                           | 5                            | Au          | 5,8                           | 100               |

Last Update (22.12.2021)

©2021 Larr Group - Technical changes reserved

 Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

