

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1.5

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1.5 для серии цилиндрических электрических соединителей размера 1,5

Информация

Высококачественные позолоченные контакты

Контакты с прорезями и внешней пружиной

Изготовлено в Германии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями

Last Update (21.04.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1.5

соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1.5

| Артикул | Обозначение | Описание | Тип разъема | Штук/ед. упаковки |
|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 3,6 мм гнездовые контакты | | | | |
| 44429318 | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 | 3,6 мм гнездо 1,0—2,5 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |
| 44429319 | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 | 3,6 мм гнездо 2,5—4,0 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |
| 44429320 | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 | 3,6 мм гнездо 4,0—6,0 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |
| 44429321 | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 | 3,6 мм гнездо 6,0—10,0 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |
| 2 мм гнездовые контакты | | | | |
| 44429322 | LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0 | 2 мм гнездо 0,25—1,0 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |
| 44429323 | LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 | 2 мм гнездо 0,75—1,5 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |
| 44429324 | LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 | 2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |
| 44429325 | LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 | 2 мм гнездо 4,0 мм ² | Для типа D6, A6 | 10 |

Last Update (21.04.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

 Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16