

SILVYN® TB-E

Наконечник изготовлен из стали и защищает кабель от повреждений. Он выполняет функцию крышки для концов шланга.





Надёжность

Преимущества

Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

В комбинации с защитным рукавом: SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET Защита концов защитных рукавов

Характеристики

Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

Резьбовая втулка

Technical Data

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Материал: Сталь

Note

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Last Update (19.12.2021)
©2021 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® TB-E

Артикул	Обозначение	Тип Т & В	Подходят для защитных рукавов Anaconda
SILVYN® TB-E	·	·	
52024319	9	R 719 123	5/16 "
52024320	11/13,5	R 719 101	3/8"
52024330	16	R 179 125	1/2"
52024340	21	R 179 126	3/4"
52024351	29	R 179 127	1"
52024361	36	R 179 128	1 1/4"