

SILVYN® EF

SILVYN® EF — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и серой наружной оболочкой из ПВХ



Механическая стойкость



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые

Преимущества

Стойкость к воздействию жидкостей
Стойкие к растягивающим усилиям
Износостойкие
Повышенная прочность
Особо гибкие

Области применения

Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Производство трансформаторов
Для применения в железнодорожном транспорте
Бумажная промышленность

Конструкция

Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
Оболочка из полимера

Примечание

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EF

Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Technical Data

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг |
| По запросу: | Увеличение длины на барабане 10 м бухты доступны по запросу |
| Поставляемые цвета: | Серый |
| Материал: | Оцинкованная сталь с оболочкой из ПВХ |
| Температурный диапазон: | от -25 до +70 °C, кратковременно до +90 °C |

Note

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® EF

| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Ед. упаковки, бухты в м |
|------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------|
| SILVYN® EF | | | | |
| 61722240 | 5/16" | 10.1 x 14.4 | 65 | 50 |
| 61712470 | 3/8" | 12.6 x 17.8 | 85 | 75 |
| 61712480 | 1/2" | 16 x 21.1 | 110 | 60 |
| 61712490 | 3/4" | 21 x 26.4 | 140 | 50 |
| 61712500 | 1" | 26.5 x 33.1 | 170 | 30 |
| 61712510 | 1 1/4" | 35.1 x 41.8 | 215 | 30 |
| 61712520 | 1 1/2" | 40.3 x 47.8 | 250 | 15 |
| 61712530 | 2" | 51.6 x 59.9 | 300 | 15 |

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16