

PROFINET Managed Switch 6x10/100BT IP20

plastica RJ45

6 ports

PROFINET - Managed Switch

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

[Link al prodotto](#)

Immagine




Immagine rappresentativa

Ulteriori informazioni

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax +39 039 6872646 | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it



Conessioni

Bus di campo	6 × RJ45
Alimentazione	Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm ²

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	9.5...31.5 V
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento	Autocrossing Autonegotiation

Switch Management

Switch Form	PROFINET - Managed Switch
Webserver	HTTP, HTTPS
VLAN (QoS) IEEE 802.p	si
Port Mirroring	si
Protocolli	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Manutenzione a distanza	Open VPN
Contatto d'allarme	si

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Custodia	Plastica nero
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 50022)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Dimensioni H × W × D	111×45×99 mm

PROFINET

Indirizzamento	DCP
FSU (Fast-Start-Up)	no
Shared Device/Input	no
PROFINET Netload Class	I
Specification	V2.3, Conformance Class B
MRP	si

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED, LLDP
Monitoraggio - nessuna tensione	si

dati commerciali

EAN	4048879720335
eClass	19170106
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale

85176200