

Produktdetails

9503 BL

Motion sensor weiß



Allgemeine Informationen

Typ	9503 BL
Bestellnummer	2CLA950300A1101
EAN	8427238093703
Beschreibung	Motion sensor weiß

Langbeschreibung	<p>Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone</p> <p>Nominal voltage: 230 V~ ; 50 Hz.</p> <p>Halogen lamps: 2000 W. Incandescent lamps: 1000 W. Fluorescent lamps: 1000 VA. LED lamps: 300W</p> <p>Detection angle: 240°. Time setting: 5 seg. - 12 min. Frontal detection: 12m.</p>
------------------	---

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Eingangsspannungsart	AC
Maximaler Steuerstrom DC	1700 mA
Frequenz (f)	50 ... 50 Hz
Maximale Schalleistung	2000 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 24 m
Anzahl Schaltzonen	1
Schalterdesign	Zenit
Verzögerungszeit (T)	Ein 5 Sekunde(n) Aus 720 Sekunde(n)
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 5 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Schraube
Montageart	Surface Mounted
Sensortyp	Passive infrared
Ausführung der Oberfläche	Untreated Matt
Werkstoff	Plastic Thermoplastic
Beleuchtungsstärke	10...200 lx
Ausführung	Movement sensor
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	weiß
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP55
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	100 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	106 mm
Gewicht	0.321 kg
Einbautiefe (t_2)	0 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt

2CL0950301

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

9AKK106930A2195

Klassifizierungen

ETIM 8

EC000133 - Bewegungsmelder komplett

ETIM 9

EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

85389099

UNSPSC

39122236

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Bewegungsmelder Außen → Standard Serie

