

Produktdetails

9514

Movement detector mini 360° Passive infrared weiß 16 °



Allgemeine Informationen

Typ	9514
Bestellnummer	2CLA951400A1001
EAN	8427238095110
Beschreibung	Movement detector mini 360° Passive infrared weiß 16 °
Langbeschreibung	230 V ; 50 Hz. 2000 W. 1000 VA. Detection angle: 360°. Time setting: 1 min. - 15 min. Agujero de Ø 32 mm. Necessary 205 mm false ceiling. Detection range: Ø 6 m. installed in 3 m height. Sensitivity can be adjusted separately, on basis of to the application.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Eingangsspannungsart	AC
Strombereich	Maximum 80 A
Maximaler Steuerstrom DC	4500 mA
Frequenz (f)	50 ... 50 Hz
Maximale Schaltleistung	2000 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 6 m
Schalterdesign	Zenit
Verzögerungszeit (T)	Ein 60 Sekunde(n) Aus 900 Sekunde(n)
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 60 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Schraube
Sensortyp	Passive infrared
Ausführung der Oberfläche	Untreated Matt
Werkstoff	Thermoplastic Plastic
Beleuchtungsstärke	10...1000 lx
Ausführung	Presence detector
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	weiß
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP20
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	58 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	0.194 kg
Einbautiefe (t_2)	77 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CL0951400
------------------	------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85389099

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Bewegungsmelder Innen → Standard Serie

