


PRODUCT-DETAILS

8101.5

Switch 1-way Off switch 1-pole with LED exchangeable



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | 8101.5 |
| Code de produit | 2CLA810150A1001 |
| EAN | 8427238021706 |
| Description courte | Switch 1-way Off switch 1-pole with LED exchangeable |
| Description longue | <p>Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 10AX Screwless terminals Included: fixing claws 3 wire connection (neutral conductor required) Included: indicator LED lamp 6192 BL (230 Vac) Rocker code: 8501.3, 8501.4, 8601.3, 8401.3, 8401.4, 8201.3, 8201.4, 5501.3, 5501.4 & 5501.5</p> |

Installation

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 2CLX810109A1001 |
|-------------------------|-----------------|

Technique

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107046A0356 |
| Fonction | Function lighting: Illuminated (on) |
| Tension nominale (U _r) | 250 V |
| Courant nominal (I _n) | 10 A |
| Maximum Switching Current | Fluorescent Lamps 10 |
| Number of Rocker Switches | 1 |
| Design Range | Platform 8100 Alba Sky Niessen |
| Type de commutation | Off switch 1-pole |
| Actuator Type | Rocker/button |
| Type de raccordement | Plug Clamp |
| Type de lampe | LED exchangeable |
| Type de montage | Flush Mounted |
| Type of Fastening | Screw |
| Label Space Provided | No |
| Voyant | Illuminated |
| Couleur | No color |
| Nombre de batteries | 0 |

Environnement

| | |
|---|--|
| Température de l'air ambiant | Operation -5 ... +35 °C Storage -5 ... +50 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS | 2CLC810150A1001 |
| REACH Declaration | 9AKK108467A7464 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 0.149 m |
| Produit Hauteur Net | 0.078 m |
| Produit Longueur Net | 0.225 m |
| Poids net | 0.062 kg |

Commande

| | |
|------------------------|------------|
| ID du produit remplacé | 2CL0810150 |
|------------------------|------------|

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité
- CE

9AKK106713A1744

Classifications

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC001590 - Installation switch |
| ETIM 9 | EC001590 - Installation switch |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85365080 |
| UNSPSC | 39122200 |

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Mechanical Inserts

