

Abnehmbare Klemme 3-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm² für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse



Produkt-Markename	SIRIUS
Produktkategorie	Abnehmbare Klemmen
Produkt-Bezeichnung	Klemme für Steuerstromkreis/3-polig
Ausführung des Produkts	Federzuganschluss (Push-In)/bis max. 2 x 1,5 mm ²

Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP20
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig 1x (0,3 ... 1,5 mm²), 2x (0,3 ... 1,5 mm²) • feindrätig mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • feindrätig ohne Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • bei AWG-Leitungen eindrätig 1x (22 ... 16), 2x (22 ... 16) • bei AWG-Leitungen mehrdrätig 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
Breite	7,5 mm

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige	Railway
-----------------------------	-----------------------	---------------------	----------	---------



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)

[Bestätigungen](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3ZY1131-2BA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3ZY1131-2BA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3ZY1131-2BA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1131-2BA00&lang=de

Kennlinien: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3ZY1131-2BA00/manual>



letzte Änderung:

14.08.2020