

Sicherheitstransformator, 63VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär  
2x12V/24V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++



### Ausführung

Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherheitstransformator
Ausführung des Transformators	Sicherheitstrafo

### Allgemeine technische Daten

abgegebene Wirkleistung / maximal	63 W
-----------------------------------	------

### Spannung

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	
• _1 / Bemessungswert	12 V
• _2 / Bemessungswert	24 V

### Verlustleistung

Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	14 W
---	------

### Strom

Ausgangsstrom	
• maximal	5,2 A

- \_1 / Bemessungswert 5,2 A
- \_2 / Bemessungswert 2,6 A

## Eignung

### Eignung zur Integration

- Aufputzinstallation Nein
- Unterputzinstallation Nein

## Produktdetails

Produktbestandteil / Schalter Nein

## Produktfunktion

Produktfunktion / Thermoschutz Ja

## Eingänge Ausgänge

Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest Ja

## Mechanischer Aufbau

Höhe	64 mm
Breite	90 mm
Länge	90 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	5
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja

## Approbationen Zertifikate

**Konformitätserklärung**

**sonstiges**

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3763-0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3763-0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AC3763-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3763-0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

