SIEMENS

Datenblatt 5ST3685-0

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L & N) 1x Fl 2-pol + 5x AFDD 5SM6 + Kompaktgerät 1 TE + Hilfsschalter 0,5 TE berührungssicher 12 TE feste Länge



| Ausführung | | | |
|--|--|--------------------|--|
| Produkt-Markenname | SENTRON | SENTRON | |
| Produkt-Bezeichnung | Stiftsammelschiene | | |
| Ausführung des Produkts | 10mm², 1p+N, 12TE, FI 3p+N + 5x AFDD 5SM6 + 5x Kompakt | | |
| Allgemeine technische Daten | | | |
| Phasenzahl | 1 | | |
| Querschnitt | 10 mm² | 10 mm ² | |
| Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal | 230 V | | |
| Hauptstromkreis | | | |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 63 A | | |
| Eignung | | | |
| Eignung zum Zusammenwirken | | | |
| Geräte mit Hilfsschalter | Nein | | |
| Geräte mit N-Leiter | Ja | | |
| Produktdetails | | | |
| Produkteigenschaft / elektrisch isoliert | Ja | | |
| Anzahl | | | |
| Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau | 6 | | |
| Anschlüsse | | | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stift | Stift | |
| Mechanischer Aufbau | | | |
| Höhe | 13,7 mm | 13,7 mm | |
| Breite | 42,4 mm | | |
| Länge | 216,4 mm | 216,4 mm | |
| Nettogewicht | 94 g | | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige | |
| Bestätigungen Sonstige | UK-Konformitätser- klärung | Sonstige | |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3685-0

 $Service \& Support \ (Handbücher, \ Betriebsanleitungen, \ Zertifikate, \ Kennlinien, \ FAQs, \ldots)$

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3685-0

 $\label{eq:bilddatenbank} \textbf{Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)} \\ \underline{\text{http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3685-0}}$

CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte



