

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm² Anschluss 3p/ N (FI N-links) 1x FI 4-pol + 8x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher N-links 12 TE schneidbar



Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene	
Ausführung des Produkts	10mm ² , 3p+N, 12TE, FI N-Links 3p+N + 8x Kompakt, schneidbar	
Allgemeine technische Daten		
Phasenzahl	3	
Querschnitt	10 mm ²	
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A	
Eignung		
Eignung zum Zusammenwirken		
<ul style="list-style-type: none"> • Geräte mit Hilfsschalter • Geräte mit N-Leiter 	<p>Nein</p> <p>Ja</p>	
Produktdetails		
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja	
Anzahl		
Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	9	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	13,7 mm	
Breite	42,4 mm	
Länge	215,8 mm	
Nettogewicht	126 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfib=5ST3783-0KL>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3783-0KL>



