

Trennschalter, T92 690V 160A 4-polig transparentt



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter
Ausführung des Produkts	transparent
Ausführung des Betätigungselements	Knebel
Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb	Nein
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Bauart des Geräts	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	160 A
Betriebsspannung / bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	690 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Strom	

Dauerstrom / Bemessungswert	160 A
<b>Hauptstromkreis</b>	
Betriebsleistung	69 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC-23 A / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert</li> </ul>	
Betriebsstrom / Bemessungswert	160 A
<b>Hilfsstromkreis</b>	
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	4
<b>Eignung</b>	
Eignung zur Integration / Elektroinstallations-Verteiler	Ja
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptschalter</li> <li>• Lasttrennschalter</li> <li>• NOT-AUS-Schalter</li> <li>• Sicherheitsschalter</li> <li>• Wartungs-/Reparaturschalter</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>
<b>Produktdetails</b>	
Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produkterweiterung / optional	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorantrieb</li> <li>• Spannungsauslöser</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Nein</p>
<b>Anschlüsse</b>	
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	90 mm
Tiefe	92,5 mm
Befestigungsart	Hutschiene
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-Loch-Frontmontage</li> <li>• zentrale Frontmontage</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Nein</p>
<b>Approbationen Zertifikate</b>	

allgemeine Produktzu- lassung	Konformitätserklärung	sonstiges
----------------------------------	-----------------------	-----------



UL



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE1430>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE1430>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TE1430](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE1430)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

