SIEMENS

Datenblatt 5TT3170

Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe



Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherungswächter
Ausführung des Produkts	Sicherungswächter
Allgemeine technische Daten	
Ansprechzeit	50 ms
Baugröße des Sicherungseinsatzes	sonstige
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	1 500 000
Bestimmungsgrößen / für klimatische Anwendbarkeit / gemäß IEC 60068-1	20/45/4
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	4 000 V
Betriebsspannung / Bemessungswert	250 V
Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	400 Hz
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	4 A

Steuerspeisespannung / bei AC / Bemessungswert	250 V
Zubehör	
Zubehör	sonstige
Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz Schraubenkopf	1
Anschlüsse	
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	starr / max. 2 x 2,5 mm²; flexibel, mit Aderendhülse min. 1 x 0,5 mm²
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• minimal	-20 °C
• maximal	45 °C
Approbationen Zertifikate	

Sonstige

EG-Konf.

Konformitätserklärung

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3170

sonstiges

Umweltbestätigung

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3170

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3170

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

