

INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V,
400V 25A Ansteuerung AC 24V



| Ausführung | |
|--|----------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Insta Schütz |
| Ausführung des Produkts | 4 Schließer |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung | AC |
| Versorgungsspannung | |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 25 A |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | 440 V 440 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast | 2 000 W |
| Verlustleistung | |

| | |
|---|-------|
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 2,2 W |
|---|-------|

Hauptstromkreis

| | |
|--------------------------------|------|
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 25 A |
|--------------------------------|------|

Steuerstromkreis

| | |
|----------------------------|------|
| Steuerspeisespannung | |
| • Bemessungswert | 24 V |
| • Bemessungswert / maximal | 24 V |

Produktdetails

| | |
|--|----|
| Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung | Ja |
| Anzahl der Öffner | 0 |
| Anzahl der Schließer | 4 |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | Ja |

Mechanischer Aufbau

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 36 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Einbautiefe | 0 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 2 |
| Nettogewicht | 261 g |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--------------------------|---|
| Referenzkennzeichen | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | Q |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Sonstige](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5830-8>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5830-8>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5830-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

