

SETRON, portafusibles, clase CC, 3 polos, In: 30 A, Un AC: 600 V, versión compacta, las disposiciones nacionales de instalación deben tenerse en cuenta.



La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Portafusibles
tipo de producto	Versión compacta

Datos técnicos generales

Número de polos	3
Tamaño del cartucho fusible	Clase CC

La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	30 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	600 V
grado de protección IP	IP20

Diseño Mecánico

altura	90 mm
anchura	45 mm
profundidad	58 mm
peso neto	175 g

Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



UL



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7533-1HG>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7533-1HG>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7533-1HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



