

tapa LED amarilla para interruptores de posición de metal 3SE51, caja de 56 mm de ancho 2 LED, amarillo/verde, 110-230 V AC



Designación del producto	tapa con LED 230 V AC, para caja ancha de interruptor de posición, metálica, amarilla
Datos técnicos generales	
Grado de contaminación	clase 3
Grado de protección IP	IP66/IP67
Resistencia a choques	30 g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60068-2-27 	
Resistencia a vibraciones	0,35 mm / 5 g
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60068-2-6 	
Longitud del sensor	78 mm
Ancho del sensor	56 mm
Tipo de puerto para comunicaciones de seguridad	Ninguno
Carcasa	
Forma constructiva de la caja	bloque rectangular, ancho
Revestimiento de la caja	barnizado por inmersión catódico
Cabeza de accionamiento	
Tipo de elemento de accionamiento	otros, sin, cubierta
Comunicación/ Protocolo	

Tipo de puerto	Ninguno
----------------	---------

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento 	<p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +90 °C</p>
Categoría de protección contra explosiones de polvo	sin

Tensión de alimentación

Tipo de corriente de la tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> • del indicador LED opcional 	AC
Tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> • del LED 	230 V

Instalación/ fijación/ dimensiones

Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación por tornillo

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
---------------------------------	--	----------------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other
----------------------------------	--------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE5120-3AA00-1AG0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5120-3AA00-1AG0>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SE5120-3AA00-1AG0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5120-3AA00-1AG0&lang=en



Última modificación:

20/07/2020