

Tapa LED para interruptores de posición plástico 3SE52, para caja según EN 50047, 31 mm LED, amarillo/verde, 24 V DC Color amarillo



| | |
|--|--|
| Designación del producto | tapa con LEDs 24 V DC, para caja 50047, plástico, amarilla |
| Datos técnicos generales | |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Resistencia a choques | 30 g / 11 ms |
| • según IEC 60068-2-27 | |
| Resistencia a vibraciones | 0,35 mm / 5 g |
| • según IEC 60068-2-6 | |
| Longitud del sensor | 53 mm |
| Ancho del sensor | 31 mm |
| Tipo de puerto para comunicaciones de seguridad | Ninguno |
| Carcasa | |
| Forma constructiva de la caja | bloque rectangular, estrecho |
| Revestimiento de la caja | otros |
| Cabeza de accionamiento | |
| Tipo de elemento de accionamiento | otros, sin, cubierta |
| Comunicación/ Protocolo | |
| Tipo de puerto | Ninguno |

Condiciones ambiente

| | |
|--|----------------|
| Temperatura ambiente | |
| • durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C |
| • durante el almacenamiento | -40 ... +90 °C |
| Categoría de protección contra explosiones de polvo | sin |

Tensión de alimentación

| | |
|--|------|
| Tipo de corriente de la tensión de alimentación | |
| • del indicador LED opcional | DC |
| Tensión de alimentación | |
| • del LED | 24 V |

Instalación/ fijación/ dimensiones

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Posición de montaje | según las necesidades del usuario |
| Tipo de fijación | fijación por tornillo |

Certificados/ Homologaciones

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| General Product Approval | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
|---------------------------------|--|----------------------------------|



CCC



CSA



UL



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

| | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
| Miscellaneous | Type Test Certificates/Test Report | Confirmation |

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE5230-1AA00-1AG0>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5230-1AA00-1AG0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SE5230-1AA00-1AG0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5230-1AA00-1AG0&lang=en



Última modificación:

20/07/2020