

Interrupor 400V 3 polos 63A



La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interrupor ON/OFF
Tipo de elemento de accionamiento	palanca basculante
Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No

Datos técnicos generales

Número de polos	3
Diseño del equipo	otros

La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	63 A
Tensión de empleo / con AC / con 50/60 Hz / valor asignado	400 V

Clase de protección

grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Electricidad

Corriente permanente / valor asignado	63 A
---------------------------------------	------

Circuito principal

Intensidad de empleo / valor asignado 63 A

Circuito auxiliar

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares 0

Número de contactos NC / para contactos auxiliares 0

Número de contactos NA / para contactos auxiliares 3

Idoneidad

Aptitud para integración / cuadro de distribución eléctrica Sí

Aptitud para uso

- interruptor principal No
- interruptor seccionador Sí
- Pulsador de paro de emergencia No
- Interruptor de seguridad No
- Interruptor para mantenimiento/repación No

Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento No

Ampliación del producto / opcional

- accionamiento del motor No
- disparador de tensión No

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal conexión por tornillo

Diseño Mecánico

Tipo de fijación perfil DIN

Tipo de fijación

- Montaje frontal con 4 orificios No
- montaje frontal centrado No

Certificados

Declaration of Conformity

Test Certificates

other



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TE2513-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TE2513-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2513-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>