

Interruptor con lámpara de control 20 A 2 NA 1 lámpara de 230V



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptor con lámpara de control
Tipo de fuente luminosa	otros
Tipo de portalámpara / para fuente luminosa	otros
Tipo de función de maniobra	Desconectador con piloto de control
Datos técnicos generales	
Número de polos	1
Resistencia a cortocircuitos	10 kA
La tensión de alimentación	
Tipo de corriente	AC
Tensión de empleo / valor asignado	400 V
Clase de protección	
grado de protección IP	otros
Capacidad de conmutación	
Poder de corte, corriente / valor asignado	0,06 kA
Disipación	

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	0,7 W
---	-------

Circuito principal

Intensidad de empleo / valor asignado	20 A
---------------------------------------	------

Apariencia

Color / de la lente	blanco
---------------------	--------

Detalles del producto

Componente del producto / Lámpara de señalización	Sí
---	----

Número de contactos NA	2
------------------------	---

Función del producto

Función del producto / apertura positiva (según DIN VDE 0113)	No
---	----

Sección de conductor conectable / con conductor flexible / con preparación de los extremos de cable	
• mín.	1 mm ²
• máx.	6 mm ²

Sección de conductor conectable / con conductor rígido	
• mín.	1 mm ²
• máx.	6 mm ²

Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,8 N·m
• máx.	1 N·m

Diseño Mecánico

altura	90 mm
--------	-------

profundidad	18 mm
-------------	-------

Profundidad de montaje	70 mm
------------------------	-------




Número de módulos de anchura	1
------------------------------	---

peso neto	78 g
-----------	------

temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-5 °C
• máx.	40 °C

Temperatura ambiente / durante el almacenamiento / mín.	-25 °C
---	--------

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other		
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TE8102>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TE8102>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8102

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

