

auxiliar de mando con 2 contactos NA, para AC 230V/400V para 5TT58 y 5TT50



La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Bloque de contactos aux.
tipo de producto	adosable

La tensión de alimentación

Tensión de empleo	
• valor asignado	230 V

Detalles del producto

Número de interruptores de señal de fallo	0
Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	2
Número de contactos conmutados	0
Ampliación del producto	Conmutador de corriente auxiliar

Diseño Mecánico

peso neto	41 g
-----------	------

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TT5910-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TT5910-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5910-0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



