




Module de câblage, en haut pour association de contacteurs avec une distance de 10 mm entre les contacteurs



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		bloc de connexion
version du produit		pour association de contacteurs S3-S3, avec écart de 10mm entre les contacteurs, haut
Taille du contacteur		S3



Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 UL		 EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval	other
 ABS	 RINA

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA1943-3D>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1943-3D>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA1943-3D>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1943-3D&lang=en



dernière modification :

19-08-2020