

jeu de rails de connexion entre contacteur triangle 3RT1.7 et contacteur étoile 3RT1.7 changement de phase côté sortie , avec pont de neutre , contacteurs avec connexion rail (sans bornes à cage)



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		Kit de câblage
version du produit		pour démarreur YD S12
Taille du contacteur		S12

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA1973-2B>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1973-2B>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA1973-2B>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1973-2B&lang=en



dernière modification :

19-08-2020