


Connecteur de modules 8 cm, pour Modules de fonction 3RA27 10 points, pour possibilités de alimentation suppl. de la tension auxiliaire



### Caractéristiques techniques générales

<b>nom de marque produit</b>		SIRIUS
<b>désignation du produit</b>		connexion module 8 cm
<b>version du produit</b>		10 points pour alimentation signal de commande séparée
• Température ambiante à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• température ambiante en service	°C	-25 ... +60

### Certificats/ homologations

## General Product Approval

## Shipping Approval

[Manufacturer Declaration](#)



LRS



RMRS

## other

[Confirmation](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2711-0EE04>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2711-0EE04>



**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2711-0EE04>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2711-0EE04&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2711-0EE04&lang=en)



dernière modification :

20-07-2020