


kit de câblage pour borne à vis électrique et mécanique
y compris le verrouillage mécanique démarreurs YD
avec borne d'alimentation triphasée



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		Kit de câblage
version du produit		Départ-moteur étoile/triangle, S0, borne d'alimentation
Taille du contacteur		S0

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



ABS

Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2924-2BB1>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2924-2BB1>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2924-2BB1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2924-2BB1&lang=en



dernière modification :

20-07-2020