


Jeu de barres triphasé connecteur d'extension inclus pour 3 disjoncteurs Taille S00 et S0



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		Jeu de barres 3 phases pour extension du système
version du produit		pour 3 interrupteurs
Taille du disjoncteur		S00, S0
compatibilité d'utilisation		disjoncteur 3RV2

Montage/ fixation/ dimensions

position de montage		au choix
Mode de fixation		fixation par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm
largeur	mm	136,4
hauteur	mm	129
profondeur	mm	58,5
Distance à respecter aux pièces sous tension		
• vers le haut	mm	10
• vers l'arrière	mm	0
• vers le côté	mm	0
Distance à respecter aux pièces mises à la terre		
• vers le haut	mm	10

- vers l'arrière
- vers le côté

mm	0
mm	0

Distance à respecter lors du montage en série

- vers le haut
- vers l'arrière
- vers le côté

mm	10
mm	0
mm	0

Certificats/ homologations

Justification de qualification

CE / UL / CSA / CCC

Shipping Approval



ABS

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV2917-4B>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-4B>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2917-4B>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4B&lang=en



dernière modification :

05-08-2020