




Interrupteur de contrôle 20A 2 contacts à fermeture 1 voyant 230V



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Interrupteurs de contrôle
version du produit	2 NO
type de lampe	autres
Version de douille / pour lampe	autres
Type de la fonction de commutation	interrupteur avec voyant de contrôle
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	1
Tenue au courant de court-circuit	10 kA
Tension d'alimentation	
Type de tension	AC
Tension d'emploi / Valeur assignée	400 V
Classe de protection	
indice de protection IP	autres
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant / Valeur assignée	0,06 kA

Dissipation	
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	0,7 W
Circuit principal	
Courant d'emploi / Valeur assignée	20 A
Apparence	
Couleur / de la lentille	blanc
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Voyant lumineux	Oui
Nombre de contacts NO	2
Fonction du produit	
Fonction produit / Manœuvre positive d'ouverture (selon DIN VDE 0113)	Non
section de câble raccordable / pour conducteurs souples / avec embouts	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
section de câble raccordable / pour conducteurs rigides	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
couple de serrage / pour bornes a vis	
• min.	0,8 N·m
• max.	1 N·m
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
profondeur	18 mm
profondeur	70 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	1
poids net	78 g
température ambiante / en service	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
température ambiante / à l'entreposage / min.	-25 °C
Certificats	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report Miscellaneous Environmental Confirmations

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TE8102>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TE8102>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8102

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

