

Contacteur INSTA automatique 0/1 avec 3 contacts à fermeture et 1 contact à ouverture contact pour CA 230V, 400V 25A commande 230V CA



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Contacteurs Insta
version du produit	3 NO 1 NF
type de tension / de la tension d'emploi	AC
Type de tension / de la tension d'emploi / pour l'actionnement	CA
Tension d'alimentation	
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	25 A
Tension d'emploi / Valeur assignée	
• min.	440 V
• max.	440 V
Classe de protection	
indice de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure puissance active / pour charge des lampes pour incandescence	2 000 W
Dissipation	

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	2,2 W
--	-------

Circuit principal

Courant d'emploi / Valeur assignée	25 A
------------------------------------	------

Courant de commande

Tension d'alimentation de commande	
• Valeur assignée	230 V
• Valeur assignée / max.	230 V

Détails sur le produit

Constituant du produit / Curseur pour commande manuelle	Oui
Nombre de contacts NF	1
Nombre de contacts NO	3
Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires	Oui

Conception mécanique

hauteur	90 mm
largeur	36 mm
profondeur	71 mm
profondeur	0 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	2
poids net	261 g

Certificats

désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	Q
• selon CEI 81346-2:2009	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



ccc

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5831-6>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5831-6>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5831-6



