

Contacteur INSTA automatique 0/1 avec 4 contacts à fermeture contact pour CA 230V, 400V 40A commande 24V CA



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Contacteurs Insta
version du produit	4 contacts NO
type de tension / de la tension d'emploi	AC
Type de tension / de la tension d'emploi / pour l'actionnement	CA
Tension d'alimentation	
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	40 A
Tension d'emploi / Valeur assignée	
• min.	440 V
• max.	440 V
Classe de protection	
indice de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure puissance active / pour charge des lampes pour incandescence	4 000 W
Dissipation	

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	4 W
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Circuit principal

Courant d'emploi / Valeur assignée	40 A
------------------------------------	------

Courant de commande

Tension d'alimentation de commande	
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur assignée 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur assignée / max. 	24 V

Détails sur le produit

Constituant du produit / Curseur pour commande manuelle	Oui
Nombre de contacts NF	0
Nombre de contacts NO	4
Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires	Oui

Conception mécanique

hauteur	90 mm
largeur	54 mm
profondeur	71 mm
profondeur	0 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	3
poids net	402 g

Certificats

désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 	Q
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 81346-2:2009 	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5840-8>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5840-8>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5840-8

