

Horloge Quartz journalière 1 contact inverseur 230V/50-60Hz 3UM



Figure à titre d'exemple

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Interrupteurs à minuterie
version du produit	Jours
Type de la fonction de commutation	inverseur

Caractéristiques techniques générales	
Mode de fonctionnement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• synchronisation réseau</li> </ul>	Non
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande piézo-électrique</li> </ul>	Oui
Précision de marche / par jour	2,5 s
Plus petit intervalle de temps de commutation / de la voie 1	30 min

Tension d'alimentation	
Tension d'alimentation / Valeur initiale	230 V
Tension d'alimentation / Valeur finale	230 V
type de tension / de la tension d'alimentation	CA
fréquence de la tension d'alimentation	

- min. 50 Hz
- max. 50 Hz

### Classe de protection

indice de protection IP IP20

### Capacité de commutation

Pouvoir de coupure courant / pour CA / pour 250 V / Valeur nominale 16 A

### Détails sur le produit

Équipement du produit / Contact de commutation sans potentiel Oui

### Fonction du produit

Fonction produit	
• programme temporel 60 mn	Non
• Passage automatique sur heure d'été/heure d'hiver	Non
• commande directe	Oui
• Programme temporel annuel	Non
• Présélection de commutation	Oui
• programme temporel 24 h	Oui
• Programme temporel hebdomadaire	Non

### Nombre

nombre de voies 1

### Conception mécanique

hauteur	83 mm
largeur	53 mm
profondeur	64 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	3
mode de fixation	rail DIN
poids net	157 g

### Certificats

désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	K
• selon CEI 81346-2:2009	K

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



[Environmental Confirmations](#)

## Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7LF5301-6>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7LF5301-6>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF5301-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5301-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

