

Horloge Quartz journalière 1 contact inverseur 230V/50-60Hz
montage apparent



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Interrupteurs à minuterie
version du produit	Jour
Type de la fonction de commutation	inverseur

Caractéristiques techniques générales	
Mode de fonctionnement	
<ul style="list-style-type: none"> • synchronisation réseau 	Non
<ul style="list-style-type: none"> • Commande piézo-électrique 	Oui
Précision de marche / par jour	2,5 s
Plus petit intervalle de temps de commutation / de la voie 1	30 min

Tension d'alimentation	
Tension d'alimentation / Valeur initiale	230 V
Tension d'alimentation / Valeur finale	230 V
type de tension / de la tension d'alimentation	CA
fréquence de la tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	50 Hz

• max.

50 Hz

Classe de protection

indice de protection IP

IP20

Capacité de commutation

Pouvoir de coupure courant / pour CA / pour 250 V /
Valeur nominale

16 A

Détails sur le produit

Équipement du produit / Contact de commutation
sans potentiel

Oui

Fonction du produit

Fonction produit

- programme temporel 60 mn
- Passage automatique sur heure d'été/heure
d'hiver
- commande directe
- Programme temporel annuel
- Présélection de commutation
- programme temporel 24 h
- Programme temporel hebdomadaire

Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non

Nombre

nombre de voies

1

Conception mécanique

hauteur

110 mm

largeur

69 mm

profondeur

34 mm

mode de fixation

autres

poids net

205 g

Certificats

désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

K
K

**General Product Approv-
al**

**Declaration of Conform-
ity**

other



VDE



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7LF5305-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7LF5305-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5305-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

