

Bloc de jonction à fusible LED 110-250V avec bornes à vis Pour bornes de 4,0 mm² Pour bornes de 6,2 mm de large Couleur noir, Fusible 5 x 20 mm



Figure à titre d'exemple

Version	
nom de marque produit	ALPHA
désignation du produit	Blocs de jonction ALPHA FIX
Type du bloc de jonction / Pontage interne des niveaux de bornes	Non
Caractéristiques techniques générales	
Dimension modulaire bornes	6,2 mm
Tension d'emploi / Valeur assignée	630 V
Classe de protection	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Circuit principal	
Courant d'emploi / Valeur assignée	6,3 A
Apparence	
couleur	noir
Détails sur le produit	

Constituant du produit / nécessaire / Plaque d'extrémité	Non
--	-----

Nombre

Nombre de niveaux de bornes	1
Nombre de points de serrage / par niveau de serrage	2

Liens

Longueur d'isolation	9 mm
Section de câble raccordable / âme massive	
• min.	0,14 mm ²
• max.	6 mm ²
Section de câble raccordable / âme souple	
• avec embouts / min.	0,14 mm ²
• avec embouts / max.	4 mm ²
Couple de serrage / pour bornes a vis	
• min.	0,6 N·m
• max.	0,8 N·m
Type du raccordement électrique	
• 1	raccordement à vis
• 2	raccordement à vis
Position / de la borne de raccordement	latéral

Conception mécanique

Hauteur / pour type de montage le plus bas	73 mm
Longueur	57,8 mm
Mode de fixation	Rail DIN symétrique de 35 mm
poids net	18 g
Matériau / de l'isolant	Matière thermoplastique

Conditions environnementales

température ambiante / en service	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

Certificats

Type contrôlé selon mode de protection anti-explosion / EEx e	Non
---	-----

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
---------------------------------	--	--------------



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mfb=8WH1000-1MG88>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WH1000-1MG88>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8WH1000-1MG88

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>