

bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT127, 3RT147, AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 96 ... 127 V, comando: elettronico con interfaccia PLC DC 24 V morsetti a molla



Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Bobina magnetica
Circuito di comando	
Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
Tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 con AC                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— a 50 Hz valore nominale 127 V</li> <li>— a 60 Hz valore nominale 127 V</li> </ul> </li> </ul>	
Tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 con DC valore nominale 127 V</li> </ul>	
Certificati/ Approvazioni	

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



CSA



UL



RCM

[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



PRS



RINA

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RMRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RT1975-5NF32>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RT1975-5NF32>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1975-5NF32>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RT1975-5NF32&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RT1975-5NF32&lang=en)



Ultima modifica:

05/08/2020