

Powermanager System 3 SENTRON Powermanager V 3.X Basic Package, fino a 10 apparecchi software su DVD, licenza su chiavetta USB per Server e Client per sistemi operativi Windows 8 lingue inclusi 3 pezzi PAC3200



Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	SETRON powermanager V 3.x - Basic Package
Licenza del prodotto	Pacchetto base,...nSTALLAZIONE
Variante di prodotto	software su CD, licenza su chiavetta USB
Dati tecnici generali	
Lingua nazionale / del software	tedesco / inglese/spagnolo/portoghese/francese/italiano/turco/cinese
Versione di software	3.x
Classe di software	B
Dettagli	
Descrizione del prodotto	Software Powermanagement
Dotazione del prodotto / potenziabile/aggiornabile / Biblioteca di blocchi	No
Parte integrante del prodotto / Biblioteca di blocchi	No
Funzione del prodotto	

• Funzione del prodotto / Funzione di analisi	Sì
• Funzione del prodotto / Funzione di analisi	Sì
• Funzione del prodotto / Funzione di movimento	No
• Funzione del prodotto / Funzione di acquisizione dati	Sì
• funzione del prodotto / funzione di diagnostica	Sì
• Funzione del prodotto / Posizionamento controllato	No
• Funzione del prodotto / Funzione di messa in servizio	Sì
• Funzione del prodotto / Funzione di comunicazione	Sì
• Funzione del prodotto / Funzione di parametrizzazione	Sì
• Funzione del prodotto / Funzione di progettazione	Sì
• Funzione del prodotto / Funzione di simulazione	Sì
• Funzione del prodotto / Funzione tecnologica	No

#### Visualizzazione e funzionamento

Risoluzione schermo orizzontale / della scheda grafica	1 280
risoluzione verticale dello schermo / della scheda grafica	1 024

#### Requisiti

Numero dei colori / della scheda grafica	65 536
Esecuzione del drive/del supporto di memorizzazione / necessario	
• Drive CD-ROM	No
• Drive dischetti	No
• Drive DVD	Sì
Sistema operativo / necessario	Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64 bit), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional con SP1 (64 bit), Microsoft Windows Server 2012 (64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit)
Software browser / necessario	no
Frequenza di clock del processore / min.	2 GHz
Capacità di memoria / su disco fisso / necessario	10 Gbyte
Capacità di memoria / della memoria principale / min.	2 Gbyte
Software visualizzatore / necessario	no

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ZS2813-2CC20-0YA0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ZS2813-2CC20-0YA0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ZS2813-2CC20-0YA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ZS2813-2CC20-0YA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>