

indicatore luminoso 3x LED, 230 V 3x verde



Versione

marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Lampada di segnalazione 5TE5
Tipo di dispositivo di illuminazione	LED
Esecuzione del portalamпада / per dispositivo di illuminazione	altro

Tensione di alimentazione

Tipo di tensione	AC
Tensione di impiego	
• valore nominale / min.	230 V
• valore nominale / max.	230 V
• con AC / a 50/60 Hz / valore nominale	230 V

Classe di protezione

grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Aspetto

Colore / della lente	verde
----------------------	-------

Numero

Numero dei morsetti di collegamento / con vite con intaglio a croce	1
---------------------------------------------------------------------	---

Conessioni

Sezione di conduttore collegabile / con conduttore flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / con conduttore rigido	
• min.	1,5 mm ²
• max.	6 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	1,2 N·m

Progettazione meccanica

Profondità di incasso	64 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C

Certificati

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE5802>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE5802>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5802

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



