

ISO controllore industriale per reti in tensione continua per tensioni di misura fino a DC 280V



Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Controllore di isolamento per l'industria
Tipo di segnale acustico	per reti in corrente continua
Tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CC
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego / valore nominale	
• min.	12 V
• max.	280 V
Circuito principale	
Frequenza di impiego / valore nominale	
• min.	0 Hz
• max.	0 Hz
Corrente di controllo	
Tensione di alimentazione di comando	

- con DC / valore nominale / min.
- con DC / valore nominale / max.
- con AC / a 50 Hz / valore nominale / min.
- con AC / a 50 Hz / valore nominale / max.
- con AC / a 60 Hz / valore nominale / min.
- con AC / a 60 Hz / valore nominale / max.

0 V
0 V
0 V
0 V
0 V
0 V

Circuito ausiliario

Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	2
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	0

Parametri regolabili

Valore di intervento impostabile per impedenza	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 / valore iniziale • 1 / Valore finale 	5 kΩ 200 kΩ

Dettagli

Parte integrante del prodotto / Indicazione valore di isolamento	No
--	----

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto / Salvataggio errori	Sì
--	----

Connessioni

<ul style="list-style-type: none"> • esecuzione del collegamento elettrico • Esecuzione del collegamento elettrico / zoccolo da innesto 	collegamento a vite No
---	---------------------------

Progettazione meccanica

altezza	90 mm
larghezza	36 mm
profondità	64 mm

Certificati

Declaration of Conformity

other



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT3471>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT3471>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3471

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

